




rubus.ru

rubus



**Система хранения
данных rubus SMH1124**



RUBUS SMH1124

Гибридная флэш-СХД rubus SMH1124 упрощает операции с помощью лучших в своем сегменте технологий управления данными. Линейка оптимизирована для средних и малых предприятий, которым требуется экономичное развертывание и простота операций, а также гибкость для обеспечения роста в будущем. rubus SMH1124 с использованием ПО для хранения данных позволяет эффективно управлять данными и консолидировать широкий спектр рабочих нагрузок благодаря унифицированной поддержке SAN и NAS. Многочисленные возможности этих СХД делают их идеальным решением для ваших бизнес-приложений общего назначения, а также для резервного копирования и долгосрочного хранения данных.

ПРОСТОТА ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, ДЕНЕГ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

- Благодаря простому выделению ресурсов для приложений с момента включения питания до предоставления необходимых данных проходит менее 10 минут;
- Повышение эффективности работы сотрудников благодаря глубокой интеграции с основными бизнес-приложениями;
- Управление становится проще за счет отсутствия технологических простоев, обновление ПО и обслуживание происходят в течение рабочих часов;
- Сокращение площади, занимаемой СХД, и повышение утилизации системы обеспечивается благодаря апробированным технологиям повышения эффективности.

НАДЕЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ ВАШИХ ДАННЫХ В ГИБРИДНОМ ОБЛАКЕ

- Предотвращайте потерю данных и ускоряйте аварийное восстановление с помощью технологий интегрированной защиты данных;
- Обеспечивайте защиту своей среды с помощью линейки передовых средств обеспечения безопасности, включающей шифрование данных в местах хранения, многофакторную аутентификацию и криптографическое уничтожение данных;
- Обеспечивайте постоянную готовность данных и избегайте простоев на текущие ремонты, техническое обслуживание и устранение последствий аварий в ЦОД.

ИНТЕЛЛЕКТ ГИБКАЯ АДАПТАЦИЯ К ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИМСЯ ПОТРЕБНОСТЯМ БИЗНЕСА

- Начните с малого. Масштабируйте дисковое пространство и производительность по мере роста требований к хранению данных;
- Устранение разрозненности данных достигается благодаря поддержке рабочих нагрузок NAS и SAN в одной унифицированной системе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	SMH1124
Максимальное «сырое» дисковое пространство на HA-пару	3 ПБ
Максимальное количество дисков на HA-пару	144
Горизонтально масштабируемая СХД NAS	от 2 до 24 узлов (12 HA-пары)
Горизонтально масштабируемая СХД SAN	от 2 до 12 узлов (6 HA-пары)
Максимальное «сырое» дисковое пространство на кластер	36 ПБ
Форм-фактор шасси контроллера	2U/24 внутренних диска
Поддерживаемые протоколы доступа к данным	FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB, S3
FC Target/Initiator 16Gb	4 или 8
10 GbE	4 или 8
Полки и диски	Rubus SMD2412 (2U; 24 диска, 2.5" SFF SAS SSD, SAS HDD 10k); Rubus SMD1212 (2U; 12 дисков, 3.5" LFF NL-SAS 7,2k); Rubus SMD6012 (4U; 60 дисков, 3.5" LFF NL-SAS 7,2k).



rubus.ru

rubus



Связаться с нами
info@rubus.ru
+74951082038

